



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total:	6,72 m	22'1"
• Eslora casco:	6,43 m	21'1"
• Manga casco:	2,54 m	8'4"
• Peso vacío sin motor:	1 370 kg	3,019 lbs
• Desplazamiento en rosca CE:	1 565 kg	3,449 lbs
• Altura sobre flotación:	2,20 m	7'3"
• Calado mínimo/máximo:	0,30 - 0,60 m	12" - 1'12"
• Capacidad carburante:	135 l	36 US Gal
• Capacidad agua:	20 l	5 US Gal
• Potencia motor máxima:	85 kW - 115 HP	115 HP

## ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: BENETEAU POWER BOATS
- Arquitectura interior: SARRAZIN DESIGN

## CERTIFICACIÓN CE

- Categoría C - 7 personas
- Categoría D - 7 personas

## EQUIPO ESTÁNDAR

### CONSTRUCCIÓN

#### CASCO

Composición:

- Poliéster
- Casco realizado en inyección
- Gel coat blanco
- Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa
- Carenado pulido

#### CUBIERTA

Composición:

- Sándwich poliéster (Alma de espuma alta densidad)
- Gel coat blanco
- Contramolde de cubierta parcial
- Liston aluminio gris de protección en la unión casco cubierta

### EQUIPO DE CUBIERTA

- Evacuación de agua sobre las pasarelas proa-popa (estanqueidad de la bañera equipada con una lona de cierre de popa (opcional))
- Luces de navegación inox.

#### AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa inoxidable
- Caja de fondeo autovaciadora con cubierta de cierre
- 5 Cornamusas de amarre inoxidables (L 200 mm / 8"): 2 en la proa, 2 en la popa y uno que hace las veces de punto de entalingadura en la caja de fondeo

#### PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa semi-abierto de inoxidable que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasarelas proa-popa asimétricas (Babor: 13 cm / 5-1/8" - Estribor: 19 cm / 7-1/2")
- 2 Pasarela de acero inoxidable sobre los montantes de timonería
- 2 Pasarelas de acero inoxidable sobre toldo de timonería

#### BAÑERA

Altura bajo bao: 1,90 m / 6'3"

Longitud: 1,55 m / 5'1" - Manga: 2,10 m / 6'11"

- Bañera auto-vaciante
- Banqueta popa 2 a 4 plazas (2 partes móviles)
- Acondicionamientos adicionales de bañera (ver opciones)
- 3 Cofres en fondo de bañera: 1 Gran cofre central con cerradura - 2 Cofres en banquetas opcionales (opcional)
- Regalas de madera maciza natural
- 2 Porta-cañas
- 2 Escobenes de acero inoxidable
- Tapón de llenado de combustible en el tablero de popa
- Escalera de baño de acero inoxidable colocada en el tablero de popa
- Caja de cadenas

### INTERIORES

- Guarniciones interiores de tela "Corrado Beige"
- Ebanistería Alpi Mahogany
- Suelos estratificados tipo parqué

#### TIMONERA

Altura bajo bao: 2,00 m / 6'7"

Longitud: 2,10 m / 6'11" - Manga: 1,90 m - 2,30 m / 6'3" - 7'7"

- Timonería con parabrisas monobloc en vidrio translúcido
- Ventanas laterales abribles en PMMA teñido gris
- Ventanal de popa 3 batientes de PMMA translúcido
- Cierre de aluminio anodizado y cerradura
- 1 Limpiaparabrisas eléctrico

#### PUESTO DE GOBIERNO (ESTRIBOR)

- Consola de pilotaje con alojamiento para electrónica
- Compás de navegación
- Cuenta revoluciones
- Indicador de nivel de combustible y motor
- Toma 12 V
- Volante de madera
- Mando lateral del motor empotrado (Mandos motor y contadores entregados con el pre-rigging)
- Asiento piloto capitoné tapicería PVC "Sisal" función Bolster
- Calza para los pies del piloto
- Iluminación garantizada por 1 luz de techo

#### COCINA (ESTRIBOR)

- Cocina con fregadero de poliéster
- Grifo con bomba manual
- Ubicación para fijar un anafe gas cartucho 1 hornalla
- Plano de trabajo bajo asiento piloto
- Estantería para guardar objetos

#### SALÓN

- Salón con asientos enfrentados convertible en litera (Longitud = 1,95 m / 6'5" - Manga = 0,85 m / 2'9")
- Cojines y respaldos de tapicería tejido "Corrado Beige"
- Mesa Alpi Mahogany
- Cofres de estiba bajo el asiento de popa
- Iluminación garantizada por 1 luz de techo
- Gran estantería de estiba

#### CAMAROTE A PROA

Altura bajo bao: 1,40 m / 4'7"

- Litera doble (Longitud = 1,90 m / 6'3" - Manga = 2,20 m / 7'3")
- Emplazamiento para WC químico
- Cofre de estiba
- Espacio para cañas de pesca
- Ventilación garantizada por escotilla de roof de abrir
- Iluminación garantizada por 1 luz de techo

## **ELECTRICIDAD**

---

- Tablero eléctrico 12 V 6 funciones
- Toma 12 V
- 2 Bombas de sentina: 1 Bomba manual, 1 Bomba eléctrica
- 1 Batería 12 V 110 Ah para arranque motor y reserva
- Cortabatería
- Luces de navegación = 1 luz todo horizonte en percha plegable - Luz de navegación bicolor
- Iluminación garantizada por 2 luz/luces de techo
- Unidad refrigerante y segunda batería 110 Ah, opcional
- Batería(s) motor entregada(s) con el pre-rigging

## **FONTANERÍA**

---

- Bidón 20 L / 5 US Gal con bomba manual

## ACABADO

	AVANTAGE	ELEGANCE
2º Limpiaparabrisas eléctrico	■	■
Escotilla de timonera de corredera con cortinas	■	■
Cortinas interiores (Parabrisas + Vidrios laterales + Ventana de popa)	■	■
Cojines exteriores con tapicería PVC "Sisal"	■	■
Frigorífico 42 litros		■
Batería suplementaria 12 V 110 Ah		■

## OPCIONES

### PACK ELECTRONIC LOWRANCE

- Pantalla multifunción LOWRANCE HDS 7"
- Sonda
- Sonic HUB™: Lector MP3, AUX., USB, Dock IPOD y altavoces

### OTRAS OPCIONES

- Pre rigging Motor Suzuki 1 x (40 - 115 HP / HP)
- Pre rigging Motor Yamaha 1 x (80 - 115 HP / HP)
- Pre rigging Motor Honda 1 x (40 - 115 HP / HP)
- Molinete eléctrico M/D 700 W
- Toldo de sol en bañera Dune
- Plaza de la cabina convertible a tomar el sol
- Cerramiento popa de bañera Dune
- WC químico



América/Export: Las potencias eléctricas y los equipos estándar u opcionales pueden ser diferentes según las especificaciones del país. Serán adaptadas por su concesionario.