




Daysailer




Daysailer

Weekender / Cruiser



Weekender - Transformable 2 camarotes



Weekender - Transformable 3 camarotes

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total (Daysailer)	11,15 m	36'7"
• Eslora total (Weekender & Cruiser)	11,50 m	37'9"
• Eslora casco	11,13 m	36'6"
• Eslora flotación	10,72 m	35'2"
• Manga casco	3,99 m	13'1"
• Peso en rosca (Daysailer - GTE)	6 483 kg	14,289 lbs
• Peso en rosca (Cruiser - GTE)	6 774 kg	14,930 lbs
• Calado largo	2,05 m	6'9"
• Peso quilla larga	1 790 kg	3,945 lbs
• Calado corto	1,60 m	5'3"
• Peso quilla corta	2 060 kg	4,540 lbs
• Altura sobre flotación	16,55 m	54'4"
• Capacidad agua dulce (estándar)	130 l	34 US Gal
• Capacidad agua dulce (opcional)	200 l	53 US Gal
• Capacidad carburante	130 l	34 US Gal
• Potencia motor	30 CV	30 HP
	POD 60	POD 60

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN ESTÁNDAR


• Vela mayor	32,70 m ²	393 sq/ft
• Vela mayor enrollable	30,00 m ²	323 sq/ft
• Génova (103 %)	33,00 m ²	355 sq/ft
• Spi asimétrico	114 m ²	1,227 sq/ft
• Código 0	65 m ²	700 sq/ft
• Foque autovirante	25 m ²	269 sq/ft
• I	14,01 m	46'
• J	4,79 m	15'9"
• P	13,25 m	43'6"
• E	4,21 m	13'10"

ARQUITECTOS / DISEÑADORES


- Arquitecto Naval: Finot - Conq
- Arquitectura interior & Cubierta: Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 8 personas
- Categoría B - 9 personas
- Categoría C - 10 personas



Cruiser - 2 camarotes



Cruiser - 3 camarotes

	Daysailer	Weekender (Transformable)		Cruiser	
		2C	3C	2C	3C
CONSTRUCCIÓN					
<ul style="list-style-type: none"> • Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE • Casco de concepción monolítico en poliéster • Contramolde estructural monolítico encolado al casco • Cubierta en inyección en sandwich fibra de vidrio y espuma Saerfoam, revestido con antiderrapante de tipo " punta de diamante " • Unión casco cubierta atornillada, encolada y rodeada por 1 borda • Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada • 2 Timones suspendidos con mecha de inoxidable • Casco de color blanco - Decoración de casco gris & azul 	estándar	estándar	estándar		

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

<ul style="list-style-type: none"> • Mástil clásico 9/10º aluminio anodizado colocado sobre la cubierta, 2 pisos de crucetas retrasadas • Botavara de aluminio anodizado • Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11 • 1 Backestay : Pata de oca • Contra de botavara rígida con aparejo • Enrollador de génova con tambor sobre la cubierta • 2 railes de escota de génova con carros escoteros regulables por pistón • 2 Poleas de reenvío de escotas de génova • Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara) • Jarcia de labor completa: Driza de mayor, driza de génova con mordaza en el mástil y cornamusa, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 2 Escotas de génova, 2 tomas de rizos rápidas, 2 Rizos automáticos • 4 Mordazas, 2 Recogecabos 	estándar	estándar	estándar		
<ul style="list-style-type: none"> • 2 puntos fijos - Escota de mayor, en cubierta • Arco fijo composite, con iluminación LED incorporada • 2 Poleas "Stand Up" - Escota de mayor 	Pack	estándar	estándar		

WINCHES

<ul style="list-style-type: none"> • 2 Winches de escota de génova self tailing (H40.2 STC) • 1 Winche de maniobra self tailing (H35.2 STC) • 2 Manivelas de winche de aluminio "Speed Grip", 2 Estuches de manivelas de winches 	estándar	estándar	estándar		
---	----------	----------	----------	--	--

VELAS

<ul style="list-style-type: none"> • Génova enrollador con banda de protección UV • Vela mayor con sigla semi full batten con corredera (patines con rodillos para sables forzados) • Lazy Jack y Lazy Bag color Natural 	estándar	estándar	estándar		
---	----------	----------	----------	--	--

AMARRE - FONDEO

<ul style="list-style-type: none"> • Pozo de anclas autovaciante - Cánamo de arraigado - Tapa • Guardacabos inox • 6 cornamusas de amarre de aluminio - Protecciones línea de contorno inox. 	estándar	estándar	estándar		
---	----------	----------	----------	--	--

BAÑERA

<ul style="list-style-type: none"> • Fondo de bañera autovaciante • 1 Cofre de bañera • 2 Cofres en fondo de bañera - Asientos laterales piloto • 1 Cofre balsa salvavidas - parte trasera de la bañera (0,95 m x 0,59 m x 0,36 m / 3'1" x 1'11" x 1'2") • Bancos de bañera (1,69 m x 0,50 m / 5'7" x 1'8") • 2 Consolas de ruedas de timón: Ruedas de timón inox. - diámetro 900 mm / 2'11" - forrado de cuero - Aparejos gobernar en puesto de gobierno - sistema de transmisión con guardines metálicos - Pasamanos inoxidable - soporte instrumentos de navegación (instrumentos opcionales) - Posa vasos • 1 Tapa de cubierta de acceso al sistema caña de respeto • 1 Caña de timón de respeto • Mando motor y cuadro de control a babor • 2 Puertas de descenso sobre bisagras en PMMA - Escotilla corredera en PMMA 	estándar	estándar	estándar		
<ul style="list-style-type: none"> • Ducha de bañera agua fría • Ducha de bañera agua caliente/Agua fría 	Opcional	Opcional			
		Pack	estándar		

	Daysailer	Weekender (Transformable)		Cruiser	
		2C	3C	2C	3C

PROTECCIONES HUMANAS

<ul style="list-style-type: none"> 1 Balcón de proa de inox. abierto, 2 Balcones de popa inox. 1 Soporte salvavidas tipo corona, 1 Mastelete bandera - Balcón de popa Guardamancebos dobles y candeleros inox. - Aberturas laterales a babor y a estribor 	estándar	estándar	estándar
--	----------	----------	----------

PLATAFORMA DE BAÑO / ESPEJO DE POPA

<ul style="list-style-type: none"> Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,60 m x 0,70 m / 8'6" x 2'4") Abertura asistida por retenedor a gas - Manual, 1 Escalera de baño telescópica integrada, Inoxidable 2 Compás de navegación 		estándar	estándar
---	--	----------	----------

CONFIGURACIÓN INTERIOR

<ul style="list-style-type: none"> Ebanistería Alpi Roble Rubio Suelos estratificados Roble castaño Forrados de casco, en tejido - en Salón & Camarote proa Tapicería & Colchón, tejido PVC Taupe, Espuma densidad 24 kg/m3 	estándar	estándar	estándar
---	----------	----------	----------

SALÓN

<ul style="list-style-type: none"> Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5" Banqueta de salón a lo largo Estibas bajo banquetas Mesa de cartas con Lectora - plataforma simple a babor Estanterías con regalillas en madera 2 Cristaleras panorámicas - Cubierta 2 Portillos de casco 1 Escotilla de cubierta abrible 1 Portillo abrible sobre brazola 6 Plafones Mesa de salón con plataforma de madera en una sola parte - 2 pies Muebles altos cerrados Mesa de cartas (con plataforma abrible) 	estándar	estándar	estándar
	Opcional	Opcional	
	Pack	Pack	

	Daysailer	Weekender (Transformable)		Cruiser	
		2C	3C	2C	3C

DESCENSO

<ul style="list-style-type: none"> Altura bajo bao: 1,96 m / 6'5" Descenso del salón en poliéster revestido de antiderrapante en los peldaños 2 Pasamanos inox. forrados 	estándar	estándar	estándar
---	----------	----------	----------

GRAN ROPERO - BABOR

<ul style="list-style-type: none"> Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1" Ancho: 70 cm / 2'4" 1 Plafón 1 Portillo abrible sobre brazola 	estándar	estándar	estándar
---	----------	----------	----------

CAMAROTE PROA

<ul style="list-style-type: none"> Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5" Cama doble central (1,50 m x 2,08 m x 1,08 m / 4'11" x 6'10" x 3'7") Porta objetos - Estantería abierta - Cajón bajo la cama 1 Escotilla de cubierta flush abrible 2 Portillos de casco 2 Lectoras 	estándar	estándar	estándar
--	----------	----------	----------

Equipos suplementarios de la versión privada

<ul style="list-style-type: none"> Mamparo - Puerta de acceso Cortinas 2 Puf, en el salón 2 Plafones 2 Maletas-Armario + porta-trajes Longchamp 		Pack	estándar
		Opcional	

	Daysailer		Weekender (Transformable)		Cruiser	
	2C	3C	2C	3C	2C	3C
COCINA - ESTRIBOR						
<ul style="list-style-type: none"> • Altura bajo bao: 1,97 m / 6'6" • Plano de trabajo estratificado - Taupe • 1 Fregadero inox. - 1 Pila rectangular inox. - 1 Grifo agua fría, presurizado • Estantería, Basurero • 1 Mueble bajo: 1 Estantería (el frigorífico del Pack Cocina equipada viene en lugar y en el espacio de esta estiba) • 1 Cristalera panorámica de cubierta 	estándar		estándar		estándar	
Equipos suplementarios de la versión cocina equipada <ul style="list-style-type: none"> • Circuito de gas: Compartimento bombona de gas - bañera popa estribor - (25 X 27 X 40 cm / 10" x 11" x 15") - Regulador y llave de seguridad • 1 Fogón horno gas inox. 2 fuegos sobre basculante • Mueble - Fogón (Cajón & Armarios) • Frigorífico - 12 V - 130 l, con abertura frontal 			Pack		estándar	

PARTE A POPA ESTRIBOR

<ul style="list-style-type: none"> • Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1" • Espacio de estiba interior, para versión 2 camarotes • Acceso directo desde el salón • Permite un acceso directo al cofre de bañera 	estándar	estándar		estándar	
Equipos suplementarios de la versión camarote privado <ul style="list-style-type: none"> • Mamparo con 1 puerta de acceso • 1 Plafón • Estantería abierta • Forrado a lo largo del casco • Cortinas: Camarote & Salón • Portillos abribles: Cubierta & Bañera • Dimensiones - Literas: 1,50 m x 2,00 m x 1,65 m / 4'11" x 6'7" x 5'5" • 1 Maleta-Armario + porta-trajes Longchamp 			Pack		estándar
			Opcional		

POPA BABOR

	Daysailer		Weekender (Transformable)		Cruiser	
	2C	3C	2C	3C	2C	3C
<ul style="list-style-type: none"> • Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1" • Espacio de estiba interior 	estándar		estándar		estándar	
Equipos suplementarios de la versión camarote privado <ul style="list-style-type: none"> • Mamparo con 1 puerta de acceso • 2 Lectoras • 1 Plafón • Estantería abierta • Forrado a lo largo del casco • Cortinas: Camarote & Salón • Portillos abribles: Cubierta & Bañera 			Pack	Pack	estándar	
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones - Litera (versión 2 camarotes) : 1,65 m x 2,18 m x 2,05 m / 5'5" x 7'2" x 6'9" 			Pack		estándar	
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones - Litera (versión 3 camarotes): 1,50 m x 2,00 m x 1,65 m / 4'11" x 6'7" x 5'5" 				Pack		estándar
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Maleta-Armario + porta-trajes Longchamp 				Opcional	estándar	

ASEO POPA ESTRIBOR

<ul style="list-style-type: none"> • Altura bajo bao: 1,89 m / 6'2" • Acceso por el salón • 1 Lavabo , 1 Grifo agua fría, Ducha con flexo • 1 WC marino manual • Armario de aseo, 1 Espejo, Accesorios de aseo, perchero • 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral 	estándar		estándar		estándar
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plafón 					
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Mezclador agua caliente/Agua fría 			Pack		

	Daysailer		Weekender (Transformable)		Cruiser	
	2C	3C	2C	3C	2C	3C
MOTORIZACIÓN						
• Motor Yanmar Diesel 30 cv / 30 HP Sail Drive	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
• Motorización Yanmar Diesel Dock & Go POD 60 (Base Saildrive Pivotante, Joystick, Calculador (VMU), Propulsor de proa, Piloto automático)	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
• Mando motor - Cuadro de control en la bañera • Compartimento motor: Espuma de insonorización - Ventilación: 2 Tomas de aire y 1 salida de aire forzada • 1 Alternador - 12 V / 125 Ah • 1 Depósito G.O. rotomoldeado 130 l / 34 US Gal - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado • Filtros: Agua de mar - Gasoil - Decantador • Hélice de tres palas fija • 1 Acceso motor por el descenso (abertura con 2 retenedores a gas) - 3 Acceso motor por los lados del descenso	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar

ELECTRICIDAD						
• Circuito 12 V evolucionado						
• 1 Batería servicio (80 Ah) - 1 Batería motor (80 Ah) • 1 Repartidor de carga • Cuadro eléctrico 12 V (Fusibles - Voltímetro - Indicador nivel de agua - Indicador de nivel de carburante - Alarma baterías - Alarma carburante - Alarma agua) • 1 Toma 12 V • Luces de navegación: 1 Luz de navegación - 1 Luz motor - 1 Luz de fondeo a tope de mástil • Fundas para pasar cables de opciones	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
• Circuito 12 / 220 V completo: Tomas interiores, Cargador de baterías 40 Amperios, Toma de puerto • 2 Baterías servicio 80 Amperios suplementarias • Luz de navegación & Iluminación interior LED			Pack	Pack		

	Daysailer		Weekender (Transformable)		Cruiser	
	2C	3C	2C	3C	2C	3C
FONTANERÍA						
• 1 depósito agua dulce rotomoldeado (130 l / 34 US Gal) • 1 Tapón de llenado • Grupo agua	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar	estándar
• 1 Depósito rígido aguas negras 80 L / 21 US Gal • Bomba eléctrica & Vaciado de la ducha • 1 Bomba de sentina eléctrica - 1 Bomba de sentina manual						
• Calentador de agua (25 l / 7 US Gal) • Depósito de agua dulce suplementario (200 l / 53 US Gal) • Cuadro de fontanería + Vaso de expansión				Pack	estándar	estándar

	Daysailer	Weekender	Cruiser
Pack cocina equipada		Opcional	estándar

- Circuito de gas: Compartimento bombona de gas - bañera popa estribor (25 x 27 x 40 cm / 10" x 11" x 15") - Regulador y llave de seguridad
- 1 Fogón horno gas inox. 2 fuegos sobre basculante
- Mueble (Cajón & Armarios)
- Frigorífico 12 V - 130 l, con abertura frontal

	Daysailer	Weekender	Cruiser
Pack camarote proa privado		Opcional	estándar

- Mamparo - Puerta de acceso
- Cortinas
- 2 Puf, en el salón
- 2 Plafones
- 2 Maletas-Armario + porta-trajes Longchamp (en estándar en la versión Cruiser, en opción en la versión Weekender)

	Daysailer	Weekender	Cruiser
Pack camarote(s) popa		Opcional	estándar

- Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"
- Colchón espuma densidad: 24 kg/m3 - Revestido de tejido PVC Taupe
- Mamparo con 1 puerta de acceso
- 2 Lectoras
- 1 Plafón
- Estantería abierta
- Forrado a lo largo del casco
- Cortinas: Camarote & Salón
- Portillos abribles: Cubierta & Bañera
- 1 Maleta-Armario + porta-trajes Longchamp (en estándar en la versión Cruiser, en opción en la versión Weekender)

	Daysailer	Weekender	Cruiser
Pack estibas suplementarias en el salón	Opcional	Opcional	estándar

- Muebles altos cerrados (Salón - Babor, Estribor)
- Mesa de cartas (con plataforma abrible)

	Daysailer	Weekender	Cruiser
Pack Aqua		Opcional	estándar

- Agua fría/agua caliente
- Calentador de agua - 25 l / 7 US Gal - utilización motor (+ 220 V, si Pack electricidad)
- Depósito de agua dulce suplementario- 200 l / 53 US Gal
- Ducha de bañera agua caliente / fría
- Cuadro de fontanería + Vaso de expansión

	Daysailer	Weekender	Cruiser
Pack electricidad		Opcional	Opcional

- Circuito 220 V completo: 4 Tomas interiores, Cargador de baterías 40 Amperios, Toma de puerto
- 2 Baterías servicio 80 Amperios suplementarias
- Luz de navegación & Iluminación interior - Indirectos - LED

	Daysailer	Weekender	Cruiser
Pack Equipos exteriores	Opcional	estándar	estándar

- Arco fijo composite con iluminación LED incorporada
- 2 Poleas "Stand Up" - Escota de mayor
- Plataforma popa

	Daysailer	Weekender	Cruiser
Pack fondeo		Opcional	Opcional

- Molinete eléctrico - 1000 W + Telemando
- Pescante de proa
- Kit fondeo (Ancla-Cadena-Cabo)

	Daysailer	Weekender	Cruiser
Pack protecciones exteriores	Opcional	Opcional	Opcional

- Amarres
- Defensas
- Fundas de protección PVC blanca (Consolas de ruedas de timón)
- 2 sacos de drizas

	Daysailer	Weekender	Cruiser
Pack Electronica	Opcional	Opcional	Opcional

- 1 Pantalla "T41 B&G Triton" (Consola rueda de timón babor)
- Wind Sensor (Veleta, Anemómetro)
- Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura)
- SonicHub (Radio, Dock IPHONE, USB) - Altavoces interiores - Altavoces exteriores

	Daysailer	Weekender	Cruiser	Módulo de evolución del barco		Daysailer	Weekender	Cruiser	Módulo de evolución del barco
INTERIOR					EXTERIOR				
Pack cocina equipada		Opcional	estándar	Sí	Pack Equipos exteriores	Opcional	estándar	estándar	Sí
Pack camarote proa privado		Opcional	estándar	Sí	Pack fondeo		Opcional	Opcional	No (1)
Pack camarote(s) popa		Opcional	estándar	Sí	Pack protecciones exteriores	Opcional	Opcional	Opcional	Sí
Pack Aqua		Opcional	estándar	No (1)	Pack Electronica	Opcional	Opcional	Opcional	Sí
Pack estibas suplementarias en el salón	Opcional	Opcional	estándar	Sí					
Pack electricidad		Opcional	Opcional	No (1)					

(1) a elegir en la definición del barco

Las opciones a la carta:

Aparejo - Velas

- Aparejo de spi asimétrico
- Aparejo de foque autovirante
- Estay de trinqueta largable + aparejo
- Cadenote (Estay largable)
- Winche eléctrico - Escota de génova H46.2STCEH, en sustitución del estándar
- Winche eléctrico de maniobra babor H40.STCEH, en sustitución del estándar
- Winche de maniobra estribor - manual H35.2STC + Mordazas, en sustitución del estándar

Casco - Cubierta - Bañera

- Pasarela hinchable
- Piscina hinchable
- Inflador para anexo o estructura hinchable (12 V)
- Soporte motor fueraborda - Balcón de popa
- Propulsor de proa
- Toma de puerto agua dulce
- Bomba de pie agua de mar
- Hélice 3 palas plegables
- Casco gris "Perle" o Azul gris
- Mando de molinete en la bañera con contador de cadena - fijo
- 1º pescante
- 2º pescante + Refuerzo

- Spi asimétrico
- Foque autovirante (en sustitución del génova)
- Código 0 en almacenador
- Mástil enrollador anodizado con vela mayor
- Easy Sail (Reglaje en la bañera de los carros de génova, Mordazas sobre poleas planas de cubierta de escotas de génova, reglaje del backstay - Excepto sobre mástil enrollador)
- 2 Drizas de pabellón

- Asientos piloto
- Asientos piloto, alistonados en madera
- Capota de cubierta Silver
- Bimini de bañera Silver
- Cojines de bañera Silver
- Mesa de bañera - Amovible (Interior/ Exterior)
- Mesa de bañera - Lujo
- Funda PVC (Blanco), Mesa de bañera - "Lujo"
- Bancos + Fondo de bañera alistonado en madera maciza
- Pasavantes alistonados en madera maciza
- Plataforma popa alistonada en madera maciza
- Antifouling
- Ducha y bañera

Electrónica B&G

- Pantalla multifunción B&G Zeus T7, Bañera de babor
- Pantalla multifunción B&G Zeus T8, Mesa de cartas
- Piloto B&G AC42 + Mando
- Radar 4G
- VHF Simrad RS35, función receptor AIS
- Módulo - Wifi
- AIS 400

Equipos interior

- TV LCD 22" en el salón, Lector DVD, MP3
- Tapicerías interiores Confort (Tejidos Chine Beige o Chine Moka), Salón & Colchón (Espuma HR 35kg/m3)
- Litera doble en el salón
- Somier de lamas
- Microondas
- Calefacción fuel aire forzado
- Climatización
- Mosquiteras
- Convertidor - 12 V
- Filtro de gasoil
- WC eléctrico VacuFlush (Depósito rígido: 53 l / 14 US Gal, en sustitución del estándar)
- Ventiladores (Salón + Camarote)
- Maleta-Armario + porta-trajes Longchamp
- Juego accesorios Longchamp (2 fundas de camisas, 2 bolsas)
- Puf suplementario en el salón
- Mesa de salón
- Ducha separada (A estribor para versión 2 camarotes, A babor para versión 3 camarotes)
- Gradini in legno massello dalla discesa
- Cortina de separación (Salón / Camarote proa)
- Roperos - Madera

BENETEAU - ZI des Mares - BP 66 - 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - France. <http://www.beneteau.com>
Sede social: SPBI - BP 45 - 85170 DOMPIERRE SUR YON

10/10/2013 Código Beneteau 12254 (F) Esp Las descripciones, ilustraciones, etc., figuran sólo a título indicativo. Nuestros modelos pueden sufrir algunas modificaciones o mejoras sin previo aviso