



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total*:	5,50 m	18'1"
• Eslora casco:	5,17 m	17'
• Manga total:	2,36 m	7'9"
• Manga casco:	2,34 m	7'8"
• Calado (mínimo/máximo):	0,40 - 0,80 m	1'4" - 2'7"
• Altura sobre flotación:	1,80 m	5'11"
• Desplazamiento en rosca CE:	1 240 kg	2,733 lbs
• Desplazamiento en rosca sin motor:	1 010 kg	2,226 lbs
• Depósito carburante:	135 l	36 US Gal
• Depósito de agua (opcional):	50 l	13 US Gal
• Homologación motor máxima:	140 CV	140 HP
• Longitud - Eje motor:	XL / 635 mm	25"

* Eslora calculada sin motor

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo carena: Remi Laval Jeantet /Tanguy Le Bihan / Patrick Tableau
- Diseñadores: Style & Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría C - 6 personas - Solicitado
- Categoría D - 6 personas - Solicitado

SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición:

- Sándwich poliéster
- Gel coat blanco
- Carena patentada AIR STEP®

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich poliéster
- Gel coat blanco

EQUIPO DE CUBIERTA

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa + 2 Cornamusa(s) en la popa de aluminio 200 mm / 8"
- Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa
- 2 Cadenotes en el casco a popa

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de acero inoxidable
- Peldaños acceso solárium: Ancho 0,26 m / 1'10" (mínimo)
- Pasamanos en la bañera, inoxidable

CUBIERTA

- Solarium proa = 2,20 x 2,00 m / 7'3" x 6'7" (Colchoneta y apoya cabezas incluido en el acabado Dynamic)
- Estibas
- Posa vasos

BAÑERA

- Bañera auto-vaciadora, ancha y profunda (1,30 m / 4'3" de largo y 2,00 m / 6'7" de ancho)
- Asiento popa 3 persona con respaldo pasamanos inox
- Prolongación asiento 1 persona móvil con respaldo / Portillo de seguridad
- Gran cofre de bañera que se puede cerrar (espacio para balsa salvavidas)
- Depósito de carburante (135 L / 36 US Gal) rotomoldeado al fondo del cofre de bañera en cofre estanco y ventilado
- Espiche de combustible sobre tablero de popa
- Acceso baño babor con escalera de baño telescópica integrada
- Luces 360° sobre mastelete fijado en franco bordo estribor
- Luces de navegación (Babor y estribor)

PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas PMMA teñido gris
- Consola central
- Volante sport
- Leaning post
- 2 Pasamanos (Piloto + Copiloto)
- Cala pie integrado
- Cuadro de a bordo con espacio para electrónica, pantalla 7", cuenta revoluciones e indicador de trim
- Espacio para cuadro de mandos motor (Mando motor e instrumentaciones entregados con el pre-rigging)
- Indicador de nivel de carburante
- Toma 12 V
- Desconector de baterías
- Dirección por cable con sistema antirretorno (Dirección hidráulica opcional)

INTERIORES

- Ebanistería Alpi Noyer
- Suelos estratificados Roble castaño

CAMAROTE PROA

Altura bajo bao: 1,49 m / 4'11"

- Acceso al camarote por puerta corrediza de PMMA gris translúcido, cerradura con llave
- Cofres de estiba funcionales
- Espacio para WC Marino (opcional)
- Plafón luz
- Desconector de baterías

PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas PMMA teñido gris
- Pasamanos en cerca de parebrisas
- Consola central
- Cuadro de a bordo con espacio para electrónica, pantalla 7", cuenta revoluciones e indicador de trim
- Indicador de nivel de carburante
- Toma 12 V
- Volante sport
- Espacio para cuadro de mandos motor (Mando motor e instrumentaciones entregados con el pre-rigging)
- Cala pie integrado
- Dirección por cable con sistema antirretorno (La dirección hidráulica es opcional.)
- Leaning post
- Pasamanos copiloto

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V
- Batería motor con bandeja en cofre de bañera: entregada con el pre-rigging

FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba de sentina eléctrica opcional:
- Grupo agua
- Agua fría a presión
- Tapón de llenado

ACABADOS

	DYNAMIC 2015	NORDIC 2015
Puntera de proa inox + 1 Cornamusa	■	
Compás Offshore	■	■
2 Soportes de cañas de pescar	■	■
Banqueta de bañera 3 persona abatible en poliéster, transformable en solárium*	■	■
Tapicería exterior bicolor PVC Diamante Ivoire + Expressos: Banqueta de bañera 3+1, Respaldo bañera 3+1, Solarium proa, 2 Apoya cabezas	■	■
Escalera de baño proa		■
Parabrisas gris más claro		■

* Tapicería solárium opcional

OPCIONES

PACKS

PACK ELECTRONICA - 2015

- Pantalla multifunción LOWRANCE ELITE 5"
- Sonda LOWRANCE HDI

PACK ELECTRONICA - UPGRADED 2015

- Pantalla multifunción LOWRANCE HDS 7" Touch (cartografía no incluida)
- Sonda LOWRANCE HDI
- Sonic HUB™: Lector MP3, AUX., USB, Dock IPOD, 2 Altavoces + Bluetooth

OTRAS OPCIONES

- Asiento piloto y copiloto con función Bolster - pivotantes en 360° y regulables en altura
- Colchoneta solarium popa + 2 Apoya cabezas PVC Diamante Snow + Silvertex Storm
- Funda de consola
- Toldo de fondeo
- Bimini bicolore Dune + Walnut
- Ducha de bañera agua fría, presurizada con Depósito de agua flexible al fondo ede la bañera (50 l / 13 US Gal)
- Mástil de ski inox
- Torre wake
- Plataformas de baño reportado
- Equipos estiba interior camarote
- Mesa de bañera - Amovible
- WC marino + Depósito aguas negras 50 L / 3 US Gal en cofre de bañera + Indicador
- Dirección hidráulica
- Pre rigging Suzuki electronic 1 x (90-140 CV/HP)
- Pre rigging Yamaha 1 x (90-140 CV/HP)
- Pre rigging Honda 1 x (90-140 CV/HP)

MONTAJE MOTOR

Ver fija prueba.



América/Export: Las potencias eléctricas y los equipos estándar u opcionales pueden ser diferentes según las especificaciones del país. Serán adaptadas por su concesionario.

